

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Публичный сервитут для размещения объекта тепловых сетей - ТМ-45, инв.
79300274,79300266,79300263,79300265,79300404,79300376,79300502; сроком на 49 лет
(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-02

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	665139,31	1370105,59	Аналитический метод	0,10	—
2	665056,86	1370123,00	Аналитический метод	0,10	—
3	665044,98	1370123,10	Аналитический метод	0,10	—
4	665044,98	1370127,59	Аналитический метод	0,10	—
5	665025,30	1370127,59	Аналитический метод	0,10	—
6	665025,30	1370123,04	Аналитический метод	0,10	—
7	665017,91	1370123,10	Аналитический метод	0,10	—
8	665018,05	1370132,79	Аналитический метод	0,10	—
9	664956,58	1370134,07	Аналитический метод	0,10	—
10	664865,53	1370135,98	Аналитический метод	0,10	—
11	664864,79	1370123,54	Аналитический метод	0,10	—
12	664832,18	1370123,61	Аналитический метод	0,10	—
13	664830,98	1370197,28	Аналитический метод	0,10	—
14	664819,92	1370197,14	Аналитический метод	0,10	—
15	664819,84	1370204,11	Аналитический метод	0,10	—
16	664830,90	1370204,13	Аналитический метод	0,10	—
17	664829,70	1370326,24	Аналитический метод	0,10	—
18	664818,72	1370326,39	Аналитический метод	0,10	—
19	664818,64	1370333,42	Аналитический метод	0,10	—
20	664829,68	1370333,18	Аналитический метод	0,10	—

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Публичный сервитут для размещения объекта тепловых сетей - ТМ-45, инв.
79300274,79300266,79300263,79300265,79300404,79300376,79300502; сроком на 49 лет
(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
21	664829,33	1370375,98	Аналитический метод	0,10	—
22	664830,49	1370403,92	Аналитический метод	0,10	—
23	664830,26	1370425,66	Аналитический метод	0,10	—
24	664830,89	1370462,39	Аналитический метод	0,10	—
25	664817,72	1370462,65	Аналитический метод	0,10	—
26	664817,92	1370482,32	Аналитический метод	0,10	—
27	664818,36	1370520,96	Аналитический метод	0,10	—
28	664830,83	1370520,96	Аналитический метод	0,10	—
29	664831,65	1370625,04	Аналитический метод	0,10	—
30	664832,78	1370709,18	Аналитический метод	0,10	—
31	664839,26	1370709,00	Аналитический метод	0,10	—
32	664840,83	1370787,48	Аналитический метод	0,10	—
33	664840,90	1370791,45	Аналитический метод	0,10	—
34	664842,11	1370830,76	Аналитический метод	0,10	—
35	664843,23	1370891,28	Аналитический метод	0,10	—
36	664901,77	1370890,41	Аналитический метод	0,10	—
37	664905,90	1371158,20	Аналитический метод	0,10	—
38	665053,01	1371156,69	Аналитический метод	0,10	—
39	665138,14	1371154,23	Аналитический метод	0,10	—
40	665141,95	1371206,19	Аналитический метод	0,10	—
41	665621,48	1371197,67	Аналитический метод	0,10	—
42	665622,14	1371208,18	Аналитический метод	0,10	—
43	665622,15	1371233,83	Аналитический метод	0,10	—
44	665620,89	1371233,98	Аналитический метод	0,10	—

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Публичный сервитут для размещения объекта тепловых сетей - ТМ-45, инв.
79300274,79300266,79300263,79300265,79300404,79300376,79300502; сроком на 49 лет
(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
45	665621,55	1371263,17	Аналитический метод	0,10	—
46	665623,71	1371309,28	Аналитический метод	0,10	—
47	665625,05	1371416,60	Аналитический метод	0,10	—
48	665691,52	1371415,70	Аналитический метод	0,10	—
49	665704,52	1371416,36	Аналитический метод	0,10	—
50	665693,84	1371436,67	Аналитический метод	0,10	—
51	665686,76	1371432,94	Аналитический метод	0,10	—
52	665691,61	1371423,72	Аналитический метод	0,10	—
53	665691,37	1371423,71	Аналитический метод	0,10	—
54	665617,15	1371424,71	Аналитический метод	0,10	—
55	665615,71	1371309,52	Аналитический метод	0,10	—
56	665613,55	1371263,45	Аналитический метод	0,10	—
57	665612,72	1371226,94	Аналитический метод	0,10	—
58	665614,15	1371226,76	Аналитический метод	0,10	—
59	665614,15	1371208,43	Аналитический метод	0,10	—
60	665613,98	1371205,80	Аналитический метод	0,10	—
61	665134,53	1371214,33	Аналитический метод	0,10	—
62	665130,72	1371162,45	Аналитический метод	0,10	—
63	665053,17	1371164,69	Аналитический метод	0,10	—
64	664898,02	1371166,28	Аналитический метод	0,10	—
65	664893,89	1370898,53	Аналитический метод	0,10	—
66	664835,37	1370899,40	Аналитический метод	0,10	—
67	664834,11	1370830,95	Аналитический метод	0,10	—
68	664833,03	1370795,62	Аналитический метод	0,10	—

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Публичный сервитут для размещения объекта тепловых сетей - ТМ-45, инв.
79300274,79300266,79300263,79300265,79300404,79300376,79300502; сроком на 49 лет
(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
69	664830,71	1370795,66	Аналитический метод	0,10	—
70	664786,36	1370795,45	Аналитический метод	0,10	—
71	664786,79	1370775,38	Аналитический метод	0,10	—
72	664661,91	1370778,19	Аналитический метод	0,10	—
73	664660,12	1370799,10	Аналитический метод	0,10	—
74	664658,58	1370821,51	Аналитический метод	0,10	—
75	664650,60	1370820,96	Аналитический метод	0,10	—
76	664652,14	1370798,48	Аналитический метод	0,10	—
77	664654,55	1370770,35	Аналитический метод	0,10	—
78	664794,97	1370767,20	Аналитический метод	0,10	—
79	664794,54	1370787,49	Аналитический метод	0,10	—
80	664830,66	1370787,66	Аналитический метод	0,10	—
81	664832,83	1370787,62	Аналитический метод	0,10	—
82	664831,42	1370717,22	Аналитический метод	0,10	—
83	664824,89	1370717,40	Аналитический метод	0,10	—
84	664823,65	1370625,12	Аналитический метод	0,10	—
85	664822,89	1370528,96	Аналитический метод	0,10	—
86	664810,45	1370528,95	Аналитический метод	0,10	—
87	664809,92	1370482,41	Аналитический метод	0,10	—
88	664809,64	1370454,81	Аналитический метод	0,10	—
89	664822,75	1370454,55	Аналитический метод	0,10	—
90	664822,26	1370425,68	Аналитический метод	0,10	—
91	664822,49	1370404,04	Аналитический метод	0,10	—
92	664821,50	1370380,10	Аналитический метод	0,10	—

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Публичный сервитут для размещения объекта тепловых сетей - ТМ-45, инв.
79300274,79300266,79300263,79300265,79300404,79300376,79300502; сроком на 49 лет
(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
93	664771,48	1370380,79	Аналитический метод	0,10	—
94	664771,60	1370384,98	Аналитический метод	0,10	—
95	664758,45	1370385,52	Аналитический метод	0,10	—
96	664758,34	1370380,99	Аналитический метод	0,10	—
97	664735,55	1370381,20	Аналитический метод	0,10	—
98	664734,99	1370387,53	Аналитический метод	0,10	—
99	664675,96	1370387,13	Аналитический метод	0,10	—
100	664618,60	1370386,40	Аналитический метод	0,10	—
101	664599,53	1370371,47	Аналитический метод	0,10	—
102	664591,72	1370378,53	Аналитический метод	0,10	—
103	664586,36	1370372,59	Аналитический метод	0,10	—
104	664599,17	1370361,03	Аналитический метод	0,10	—
105	664621,40	1370378,44	Аналитический метод	0,10	—
106	664668,10	1370379,03	Аналитический метод	0,10	—
107	664668,15	1370376,72	Аналитический метод	0,10	—
108	664680,70	1370376,72	Аналитический метод	0,10	—
109	664680,66	1370379,06	Аналитический метод	0,10	—
110	664727,67	1370379,47	Аналитический метод	0,10	—
111	664728,23	1370373,26	Аналитический метод	0,10	—
112	664763,24	1370372,90	Аналитический метод	0,10	—
113	664821,36	1370372,10	Аналитический метод	0,10	—
114	664821,62	1370341,36	Аналитический метод	0,10	—
115	664810,54	1370341,60	Аналитический метод	0,10	—
116	664810,82	1370318,49	Аналитический метод	0,10	—

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Публичный сервитут для размещения объекта тепловых сетей - ТМ-45, инв.
79300274,79300266,79300263,79300265,79300404,79300376,79300502; сроком на 49 лет
(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
117	664821,78	1370318,34	Аналитический метод	0,10	—
118	664822,82	1370212,11	Аналитический метод	0,10	—
119	664811,74	1370212,09	Аналитический метод	0,10	—
120	664812,02	1370189,04	Аналитический метод	0,10	—
121	664823,11	1370189,18	Аналитический метод	0,10	—
122	664824,20	1370122,82	Аналитический метод	0,10	—
123	664823,97	1370122,83	Аналитический метод	0,10	—
124	664824,45	1370094,34	Аналитический метод	0,10	—
125	664791,84	1370074,82	Аналитический метод	0,10	—
126	664755,59	1370048,71	Аналитический метод	0,10	—
127	664733,70	1370035,42	Аналитический метод	0,10	—
128	664665,29	1370012,17	Аналитический метод	0,10	—
129	664664,44	1370014,97	Аналитический метод	0,10	—
130	664678,51	1370019,17	Аналитический метод	0,10	—
131	664671,40	1370045,06	Аналитический метод	0,10	—
132	664605,73	1370047,41	Аналитический метод	0,10	—
133	664586,19	1370054,03	Аналитический метод	0,10	—
134	664471,37	1370068,96	Аналитический метод	0,10	—
135	664471,53	1370054,82	Аналитический метод	0,10	—
136	664471,66	1370048,73	Аналитический метод	0,10	—
137	664479,66	1370048,90	Аналитический метод	0,10	—
138	664479,53	1370054,95	Аналитический метод	0,10	—
139	664479,47	1370059,83	Аналитический метод	0,10	—
140	664584,37	1370046,20	Аналитический метод	0,10	—

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Публичный сервитут для размещения объекта тепловых сетей - ТМ-45, инв.
79300274,79300266,79300263,79300265,79300404,79300376,79300502; сроком на 49 лет
(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
141	664604,27	1370039,46	Аналитический метод	0,10	—
142	664665,24	1370037,27	Аналитический метод	0,10	—
143	664668,72	1370024,60	Аналитический метод	0,10	—
144	664654,45	1370020,34	Аналитический метод	0,10	—
145	664659,95	1370002,26	Аналитический метод	0,10	—
146	664666,08	1370003,99	Аналитический метод	0,10	—
147	664733,65	1370026,95	Аналитический метод	0,10	—
148	664737,11	1370028,13	Аналитический метод	0,10	—
149	664740,23	1370030,02	Аналитический метод	0,10	—
150	664760,01	1370042,03	Аналитический метод	0,10	—
151	664796,24	1370068,13	Аналитический метод	0,10	—
152	664832,53	1370089,85	Аналитический метод	0,10	—
153	664832,11	1370114,47	Аналитический метод	0,10	—
154	664864,37	1370113,08	Аналитический метод	0,10	—
155	664864,37	1370113,02	Аналитический метод	0,10	—
156	664868,33	1370112,90	Аналитический метод	0,10	—
157	664872,30	1370112,73	Аналитический метод	0,10	—
158	664872,30	1370112,79	Аналитический метод	0,10	—
159	664872,44	1370115,53	Аналитический метод	0,10	—
160	664872,55	1370119,36	Аналитический метод	0,10	—
161	664872,65	1370120,73	Аналитический метод	0,10	—
162	664872,63	1370120,73	Аналитический метод	0,10	—
163	664873,05	1370127,79	Аналитический метод	0,10	—
164	664949,30	1370125,94	Аналитический метод	0,10	—

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Публичный сервитут для размещения объекта тепловых сетей - ТМ-45, инв.
79300274,79300266,79300263,79300265,79300404,79300376,79300502; сроком на 49 лет
(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

Сведения о местоположении границ объекта

1	2	3	4	5	6
165	664949,44	1370120,21	Аналитический метод	0,10	—
166	664964,58	1370120,50	Аналитический метод	0,10	—
167	664964,58	1370125,90	Аналитический метод	0,10	—
168	665009,94	1370124,96	Аналитический метод	0,10	—
169	665009,80	1370115,18	Аналитический метод	0,10	—
170	665033,30	1370114,96	Аналитический метод	0,10	—
171	665033,30	1370119,59	Аналитический метод	0,10	—
172	665036,98	1370119,59	Аналитический метод	0,10	—
173	665036,98	1370115,17	Аналитический метод	0,10	—
174	665055,99	1370115,00	Аналитический метод	0,10	—
175	665131,21	1370099,12	Аналитический метод	0,10	—
176	665130,82	1370072,38	Аналитический метод	0,10	—
177	665138,82	1370072,26	Аналитический метод	0,10	—
1	665139,31	1370105,59	Аналитический метод	0,10	—

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —	—	—	—	—	—

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Публичный сервитут для размещения объекта тепловых сетей - ТМ-45, инв. 79300274, 79300266, 79300263, 79300265, 79300404, 79300376, 79300502; сроком на 49 лет
(наименование объекта, местоположение границ которого описано)


План границ объекта

Основной лист




Масштаб 1: 11331

Используемые условные знаки и обозначения:

 – область выносного листа,

23 – номер выносного листа.

Остальные используемые условные знаки и обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

Подпись  Макарова А. В. Дата 28 апреля 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта




ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Публичный сервитут для размещения объекта тепловых сетей - ТМ-45, инв. 79300274, 79300266, 79300263, 79300265, 79300404, 79300376, 79300502; сроком на 49 лет
(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

План границ объекта

Выносной лист №1



Масштаб 1:1500

Используемые условные знаки и обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

Подпись Вячеслава Макарова А. В. Дата 28 апреля 2020 г.


Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта



ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Публичный сервитут для размещения объекта тепловых сетей - ТМ-45, инв.
79300274,79300266,79300263,79300265,79300404,79300376,79300502; сроком на 49 лет
(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

План границ объекта

Выносной лист №2



Масштаб 1:1500

Используемые условные знаки и обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

Подпись *МАКАРОВА* Макарова А. В. Дата 28 апреля 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта




ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Публичный сервитут для размещения объекта тепловых сетей - ТМ-45, инв.
79300274,79300266,79300263,79300265,79300404,79300376,79300502; сроком на 49 лет
(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

План границ объекта

Выносной лист №3



Масштаб 1:1500

Используемые условные знаки и обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

Подпись *Макарова А. В.* Дата 28 апреля 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта



ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Публичный сервитут для размещения объекта тепловых сетей - ТМ-45, инв.
79300274, 79300266, 79300263, 79300265, 79300404, 79300376, 79300502; сроком на 49 лет
(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

План границ объекта

Выносной лист №4



Масштаб 1:1500

Используемые условные знаки и обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

Подпись *Макарова А. В.* Дата 28 апреля 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта



ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Публичный сервитут для размещения объекта тепловых сетей - ТМ-45, инв.
79300274, 79300266, 79300263, 79300265, 79300404, 79300376, 79300502; сроком на 49 лет
(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

План границ объекта

Выносной лист №5



Масштаб 1:1500

Используемые условные знаки и обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

Подпись *Макарова А. В.* Дата 28 апреля 2020 г.

Место для отгиса печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта




ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Публичный сервитут для размещения объекта тепловых сетей - ТМ-45, инв.
79300274, 79300266, 79300263, 79300265, 79300404, 79300376, 79300502; сроком на 49 лет
(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

План границ объекта

Выносной лист №6



Масштаб 1:1500

Используемые условные знаки и обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

Подпись специалиста _____ Макарова А. В. Дата 28 апреля 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта




ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Публичный сервитут для размещения объекта тепловых сетей - ТМ-45, инв. 79300274, 79300266, 79300263, 79300265, 79300404, 79300376, 79300502; сроком на 49 лет
(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

План границ объекта

Выносной лист №7



Масштаб 1:1500

Используемые условные знаки и обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

Подпись *Макарова А. В.* Дата 28 апреля 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта



ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Публичный сервитут для размещения объекта тепловых сетей - ТМ-45, инв.
79300274,79300266,79300263,79300265,79300404,79300376,79300502; сроком на 49 лет
(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

План границ объекта

Выносной лист №8



Масштаб 1:1500

Используемые условные знаки и обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

Подпись *Макарова А. В.* Дата 28 апреля 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта



ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Публичный сервитут для размещения объекта тепловых сетей - ТМ-45, инв. 79300274, 79300266, 79300263, 79300265, 79300404, 79300376, 79300502; сроком на 49 лет
(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

План границ объекта

Выносной лист №9



Масштаб 1:1500

Используемые условные знаки и обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

Подпись *Макарова А. В.* Дата 28 апреля 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта




ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Публичный сервитут для размещения объекта тепловых сетей - ТМ-45, инв. 79300274, 79300266, 79300263, 79300265, 79300404, 79300376, 79300502; сроком на 49 лет
(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

План границ объекта

Выносной лист №10



Масштаб 1:1500

Используемые условные знаки и обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

Подпись *Макарова А. В.* Дата 28 апреля 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта




ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Публичный сервитут для размещения объекта тепловых сетей - ТМ-45, инв. 79300274, 79300266, 79300263, 79300265, 79300404, 79300376, 79300502; сроком на 49 лет
(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

План границ объекта

Выносной лист №11



Масштаб 1:1500

Используемые условные знаки и обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

Подпись *Макарова А. В.* Дата 28 апреля 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта




ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Публичный сервитут для размещения объекта тепловых сетей - ТМ-45, инв.
79300274, 79300266, 79300263, 79300265, 79300404, 79300376, 79300502; сроком на 49 лет
(наименование объекта, местоположение границ которого описано)

План границ объекта

Выносной лист №12



02:55:020403

Масштаб 1:1500

Используемые условные знаки и обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

Подпись *Анна Вячеславовна Макарова* Макарова А. В. Дата 28 апреля 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

